

4 WARMIŃSKO-MAZURSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ	
Nr.	1664/20
Wpłynęło	2020-02-05
Zat.	Ark./Str. 4

11952/19

Egz. Nr 1

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 24.12.2019 r. w Olsztynie pomiędzy:

1. **ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zwanym dalej „Operatorem”, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400,00 złotych, reprezentowana przez:**
 - Dyrektora Generalnego Oddziału, pana Tomasza BERĘ
Wiesław Runowicz - Prokurent
2. **4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej z siedzibą dowództwa przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, zwana dalej „4W-MBOT”, utworzona na mocy Decyzji Nr 1493 Ministra Obrony Narodowej, reprezentowana przez:**
 - Dowódcę Brygady, pana plk Mirosława BRYŚIA

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA

Mając na względzie możliwość realizacji wspólnego celu, jakim jest zapewnienie ciągłości działania sieci energetycznej oraz współpraca na rzecz zapobiegania skutkom sytuacji kryzysowych związanych z przerwaniem dostawy energii elektrycznej, Strony określają w niniejszym Porozumieniu formy oraz zasady współpracy w zakresie pracy i testowania agregatu prądotwórczego na sieci ENERGA-OPERATOR SA:

§1

4W-MBOT oświadcza, że:

1. Dysponuje kompletem agregatów prądotwórczych dużej mocy KEP 900 (kontenerową elektrownią polową) składającym się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych (ZSE) o mocy sumarycznej 900 kW (2x250 kW + 400 kW), prądu przemiennego trójfazowego, częstotliwości znamionowej 50 Hz wyposażonych w silniki wysokoprężne zainstalowane w 4 kontenerach 20 stopowych (3x kontener ZSE dużej mocy, 1x kontener techniczny), zwanym dalej KEP 900.
2. Agregaty, o których mowa w ust. 1 spełniają wymagania techniczne w następującym zakresie:
 - 1) posiadają certyfikat CE;
 - 2) układ pracy – TN-C;
 - 3) ochrona przeciwporażeniowa (zabezpieczenie różnicowo-prądowe, uziemienie obudowy, automatyczny system sygnalizacji pożarowej i układy automatycznego gaszenia pożaru FE – 36TM, podręczny sprzęt gaśniczy oraz wyłącznik bezpieczeństwa);
 - 4) parametry prądnicy:
 - rodzaj: synchroniczna, prądnica bezszczotkowa;
 - typ regulatora napięcia: elektroniczny M31FA600A;
 - napięcie: 230/400 V;
 - częstotliwość: 50 Hz +/-2%.
 - 5) parametry obudowy:
 - ciśnienie akustyczne: maksymalnie 70 (dBA) – mierzone w odległości 7m od agregatu;
 - ciśnienie akustyczne: maksymalnie 98 (dBA) – mierzone przy agregacie;
 - poziom szczelności IP 54.

§2

1. 4W-MBOT zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Operatorowi agregatów, o których mowa w §1.
2. Operator, w zamian za bezpłatne użyczenie agregatów, zobowiązuje się do przeprowadzenia dla 4W-MBOT szkoleń na sieci.
3. Każdorazowe użyczenie agregatów uprawnia 4W-MBOT do skorzystania ze szkolenia, które zostanie uzgodnione przez strony w formie pisemnej. Szkolenie będzie przeprowadzone w czasie przedmiotowego użyczenia agregatów.
4. Osoby upoważnione przez Strony do ustalania harmonogramu pracy oraz ich nadzoru:
 - ze strony Operatora: Bogdan Smoliński, tel. 89 6793005
 - ze strony 4W-MBOT: Inspektor, pani Dominika ŻUCHOWSKA, tel. 727 041 422

§3

1. Wykorzystanie agregatów prądowórczych realizowane będzie na wniosek Stron, podczas realizacji treningów, ćwiczeń, prowadzenia prac na urządzeniach energetycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Praca i testowanie agregatów prądowórczych na sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Operatora na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Praca KEP 900 odbywać się będzie we wcześniej ustalonych przez Strony terminach.
4. Operator dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami działek, przy których odbędą się prace, a także powiadomi mieszkańców o planowanych pracach i możliwych uciążliwościach z tym związanych.
5. Operator uzgodni każdorazowo warunki rozłożenia KEP 900, a także dokona uzgodnień związanych z zajęciem pasa drogowego z właściwymi urzędami.
6. Przed realizacją prac z wykorzystaniem KEP 900, żołnierze 4W-MBOT każdorazowo powinni zostać zapoznani przez pracowników Operatora z zasadami BHP.
7. Podpięcie KEP 900 do sieci wykonują pracownicy Operatora w obecności przedstawiciela 4W-MBOT. Wszelkie informacje techniczne związane z prawidłowym i bezpiecznym podpięciem KEP 900 winny być przekazane pracownikom Operatora przed rozpoczęciem tych czynności.
8. Obsługę KEP 900 wykonują żołnierze 4W-MBOT zgodnie z *Instrukcją Użytkowania Zespołu Spalinowo Elektrycznego ZSE 250 (KEP 300)-IU-ZSE 250* oraz *Instrukcją Użytkowania Zespołu Spalinowo Elektrycznego ZSE 400 (KEP 600) IU-ZSE 400*.
9. 4W-MBOT ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku transportu i posadowienia KEP 900 na użytkowanych podczas ćwiczenia działkach.
10. Żołnierze Obsługi KEP 900 pozostają w stałym kontakcie z pracownikiem koordynującym pracami na sieci Operatora – Dyspozytorem Ruchu Sieci i informują go o każdych zauważonych nieprawidłowościach w pracy agregatu, w tym o konieczności jego wyłączenia. Każdorazowe wznowienie pracy agregatu wymaga zgody Dyspozytora. Kontakt telefoniczny do Dyspozytora 588 888 368.

§4

1. Do obowiązków 4W-MBOT należy:
 - 1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy poprzez dopuszczenie do pracy jedynie osób, które:
 - a) posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w 4W-MBOT;
 - b) posiadają aktualne zaświadczenie o przebytych szkoleniach w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 - c) zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami;
 - d) stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej;
 - e) znajdują się w stanie gwarantującym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczególności nie są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających);
 - f) zostały przeszkolone w zakresie obsługi danego typu KEP 900;

Handwritten signature

- g) posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie prowadzonych prac przy obsłudze KEP 900;
 - h) zostały zapoznane z treścią nw. dokumentów oraz zobowiązały się do przestrzegania zapisów w nich zawartych:
 - *Zasady obsługi i pracy agregatu prądotwórczego Operatora;*
 - *Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych Operatora;*
 - *Instrukcja Użytkowania Zespołu Spalinowo Elektrycznego ZSE 250 (KEP 300) IU-ZSE 250;*
 - *Instrukcja Użytkowania Zespołu Spalinowo Elektrycznego ZSE 400 (KEP 600) IU-ZSE 400;*
- 2) zapewnienie stałej łączności żołnierzy **4W-MBOT** obsługujących agregat prądotwórczy z koordynującym pracę z ramienia **Operatora**. Łączność ta będzie odbywać się drogą telefoniczną. **Operator** każdorazowo udostępni numery telefonów do Regionalnej Dyspozycji Mocy.
2. Do obowiązków **Operatora** należy:
- 1) koordynacja i nadzór nad pracami realizowanymi przez żołnierzy **4W-MBOT** w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy;
 - 2) podpięcie KEP 900 do urządzeń **Operatora** oraz w porozumieniu z wyznaczonym żołnierzem **4W-MBOT** podanie napięcia na urządzenia.
3. Strony ustaliły, że terminy wykonywanych prac przy obsłudze KEP 900 określone zostaną w harmonogramie. Praca odbywać się będzie w oparciu o Dokumentację Techniczno – Ruchową KEP 900. Podłączenie i odłączenie KEP 900 do sieci **Operatora** będą wykonywać pracownicy **Operatora** w obecności żołnierzy **4W-MBOT** w oparciu o KARTĘ TECHNOLOGICZNA. U uruchomienie agregatu odbywa się przez żołnierza **4W-MBOT** po wyrażeniu zgody przez pracownika **Operatora**.
4. **4W-MBOT** zobowiązana jest przedstawić do uzgodnienia upoważnionemu przez **Operatora** pracownikowi harmonogramu planowanych prac z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się krótszy termin w przypadku uzgodnienia tego z **Operatorem**.
5. Do zatwierdzania pisemnych zgłoszeń **4W-MBOT** upoważniony jest przedstawiciel do kontaktów roboczych, wskazany przez **Operatora** w § 7 ust. 2 .
6. **4W-MBOT** każdorazowo do zgłoszenia pracy dołącza kopię świadectwa kwalifikacyjnego żołnierza obsługującego agregat.

§5

- 1. Każda ze Stron nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U.2019.1010).
- 2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane zawarciem i realizacją porozumienia.
- 3. Strony zobowiązują się, że zarówno one, jak i pracownicy, którzy wykonują zapisy porozumienia, niezwłocznie po zakończeniu wykonania porozumienia, a także na każde pisemne żądanie drugiej Strony, bezzwłocznie zwrócą wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem tych, które Strona jest uprawniona zachować.

§6

- 1. Każda ze Stron powierza drugiej Stronie dane osobowe jej żołnierzy/pracowników/ personelu skierowanych do realizacji usług i współpracy w ramach wykonania porozumienia. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji porozumienia i związanych z nią rozliczeń. Powierzenie dotyczy przetwarzania w systemie manualnym i informatycznym.
- 2. Dane osobowe uzyskane w ramach wykonywania porozumienia będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 z późn. zm.).

§7

1. Strony uzgadniają, że korespondencja robocza niezbędna do realizacji postanowień niniejszego porozumienia może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail bądź tradycyjnej poczty na adresy osób wymienionych w ust. 2.
2. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli do kontaktów roboczych:

- Operator Specjalista ds. planowania ruchu
pan Bogdan Smoliński
tel. 89 6793005
e-mail: Bogdan.smolinski@energa.pl
- 4W-MBOT Inspektor
pani Dominika Żuchowska
tel. 727 041 422
e-mail: 4wmbot.sekretariat@ron.mil.pl

§8

1. Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane za wypowiedzeniem złożonym w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu uzgodnionego i podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


ENERGA-OPERATOR SA
ODDZIAŁU W OLSZTYNIE

Dyrektor
Departamentu Usług Dystrybucyjnych
PROKURENT

Wiesław Rühöwicz


Dyrektor Generalny Oddziału
Prokurent
Bera
Tomasz Bera

DOWÓDCA
4 WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ
BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
plk Mirosław BRYŚ



Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 - 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej;
Egz. Nr 2 – ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

REFERENT PRAWNY
4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ
BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

kpt. Magdalena DUDEK